

## 家電リサイクル法に係る立ち入り検査についてご案内

佐賀県電器商業組合 事務局

新聞記事にも記載されています様に、家電リサイクル法に関して家電店舗に立ち入り検査が実施されています。

これは、家電リサイクル法に係る、小売業者の義務が履行されているかを検査の為に、店舗を訪問して実査するものです。

この立ち入り検査は、法的拘束力を持つ機関が行うもので、**拒否が出来ません**。  
訪問するのは、経済産業省九州経済産業局、九州地方環境省事務所の調査担当官が訪問します。

### 家電リサイクル法概略

1. 排出者(消費者)からの引き取り義務。

「自らが過去に販売した対象機器」又は「買換えの際に引取りを求められた対象機器」は、**排出者から引取りを求められたときは、排出者が排出する場所(排出者の家庭など)で、引取りを行う義務**があります。

2. 製造業者等への引渡義務(指定引取場所への持込み)

排出者から**対象機器を引き取ったときは、指定引取場所に運搬し、指定引取場所において製造業者等への引渡しを行う義務**があります。

排出者から対象機器を引取り、**不用品回収業者に引き渡した場合**、排出者から収集運搬料金及びリサイクル料金を受け取っているか否かにかかわらず、家電リサイクル法に規定する**引渡義務への明確な違反**となります。

3. 収集運搬料金の公表・応答(リサイクル料金を含む。)義務

収集運搬料金(小売業者の運搬料金)はあらかじめ決めておき、店頭に見やすく掲示するなどして**公表する義務**があります。また、収集運搬料金やリサイクル料金(メーカーごとに定められている料金)について問われた場合には、排出者に応答する義務があります。

4. リサイクル券(管理票)の交付・管理・保管等義務

排出者から対象機器を引き取ったときは、リサイクル券(管理票)に必要な事項を記入し、排出者控えを排出者に交付する義務があります。また、指定引取場所において引渡しを行った際に指定引取場所から回付片を受け取り、小売業者の控えとともに**3年間保管する義務**があります。

5. 家電リサイクル法違反に対する対応

◆ 以上の小売業者の義務の履行状況については、経済産業省(経済産業局)・環境省(地方環境事務所)による立入検査を実施し、適正に義務を果たしているかを定期的に確認

※ 立入検査を拒否すると刑事罰の対象となるので、注意が必要。

◆ 立入検査や外部からの通報等により、**家電リサイクル法の義務違反が発覚した場合は、経済産業省・環境省が行政指導、行政処分、刑事告発を実施**

### 立ち入り検査の重点項目

下記について検査されますので、常日頃備えが重要

1. 排出者(消費者)からの引き取り義務。に関して

○家電リサイクル券の全てを開示要求されますので、未使用券の枚数、使用済券の枚数の管理を明確にして置く。**使用済券の保管義務は3年**です。家電リサイクル券の購入枚数は、調べてき

ますので、大きく違いがあると追及されます。

○引き取った、廃家電品の保管状況調査。

保管場所は屋外などの雨ざらし、野ざらしは厳禁です。倉庫内に保管して、雨滴、盗難の恐れが無い保管場所に置いて下さい。

2. 製造業者等への引渡義務（指定引取場所への持込み）に関して

○使用券の枚数と実際に、指定引取場所に引き渡した件数の確認がされます。引き渡した件数は調べてきますので、店に有る使用済券の枚数が一致しなければなりません。

3. 収集運搬料金の公表・応答（リサイクル料金を含む。）義務に関して

○収集運搬料金の公表・応答（リサイクル料金を含む。）義務が有りますので、店頭の見やすいところに、リサイクル料金と、収集運搬料金を記載した価格表を掲示していなければなりません。

**組合から配布した表に、お店の収集運搬料金を書き入れて掲示下さい。平成29年4月改定の表。**

4. リサイクル券（管理票）の交付・管理・保管等義務に関して

○未使用券の保管、使用済券の保管を管理して置く。お客様から、開示要求が有った場合に、速やかに開示できなければなりません。使用済券の保管義務は3年です。

以上

2018. 12. 25 家電ニュース掲載記事

家電リサイクル法情報  
「立ち入り検査」強化中

家電リサイクル法の推進を図るため、地域電器店用の改訂版ポスターが配布されている。店頭には、小売業者の義務徹底

に活用し、適切なりサイクルにも引き続き、努めていたください。

現在、経済産業省で

は、小売業者の義務徹底

について、各地の経済産業局による立ち入り検査を強化したり、各種周知活動での指導等を行って強化年度としている。

また経産・環境面

省では、18年度を同法に

基づく立ち入り検査等の特別